



18 | CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT

發展項目的建築物的橫截面圖

Cross Section Plan A-A
橫截面圖 A-A




- Notes:
- ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
 - Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building.
 - The part of On Hei Street adjacent to the building is 200.000 metres above the Hong Kong Principal Datum.
 - The part of Covered Landscaped Area adjacent to the building is 198.950 metres above the Hong Kong Principal Datum.

- 備註：
- ▽ 代表香港主水平基準以上的高度（米）。
 - 虛線代表該建築物之最低住宅樓層水平。
 - 毗連建築物的一段安禧街為香港主水平基準以上200.000米。
 - 毗連建築物的一部分有蓋園林景觀為香港主水平基準以上198.950米。

18 | CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目的建築物的橫截面圖

Cross Section Plan B-B
橫截面圖 B-B



Notes:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. — Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building.
3. The part of Open Space adjacent to the building is 199.100 metres to 200.000 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of Covered Landscaped Area adjacent to the building is 198.950 metres above the Hong Kong Principal Datum.


備註：

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度 (米)。
2. — 虛線代表該建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段休憩用地為香港主水平基準以上199.100米至200.000米。
4. 毗連建築物的一部分有蓋園林景觀為香港主水平基準以上198.950米。

18 | CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT

發展項目的建築物的橫截面圖

Cross Section Plan C-C
橫截面圖 C-C



Tower 1 (Comprising Tower 1A & Tower 1B)

第1座 (包括第1A座及第1B座)

Notes:


1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. — Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building.
3. The part of Open Space adjacent to the building is 200.000 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 198.950 metres above the Hong Kong Principal Datum.
5. The part of planter adjacent to the building is 198.950 metres above the Hong Kong Principal Datum.

備註:

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度 (米)。
2. — 虛線代表該建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段休憩用地為香港主水平基準以上200.000米。
4. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上198.950米。
5. 毗連建築物的一部分花槽為香港主水平基準以上198.950米。

18 | CROSS-SECTION PLAN OF BUILDING IN THE DEVELOPMENT 發展項目的建築物的橫截面圖

Cross Section Plan D-D
橫截面圖 D-D



Notes:

1. ▽ Denotes height (in metres) above the Hong Kong Principal Datum.
2. — Dotted line denotes the level of the lowest residential floor of the building.
3. The part of On Hei Street adjacent to the building is 200.000 metres above the Hong Kong Principal Datum.
4. The part of footpath adjacent to the building is 198.950 metres above the Hong Kong Principal Datum.
5. The part of Emergency Vehicular Access adjacent to the building is 198.945 metres above the Hong Kong Principal Datum.

備註:

1. ▽ 代表香港主水平基準以上的高度 (米)。
2. — 虛線代表該建築物之最低住宅樓層水平。
3. 毗連建築物的一段安禧街為香港主水平基準以上200.000米。
4. 毗連建築物的一段行人道為香港主水平基準以上198.950米。
5. 毗連建築物的一段緊急車輛通道為香港主水平基準以上198.945米。